

Press Fittings System



IPI
INOX

IPC
Carbonio



IPR
Rame

IPM
Multistrato



Listini commerciali - Prices List

2016

 **Presentazione**

 **Introduction**

 **Présentation**



Assotherm srl è un'azienda dinamica introdotta nel settore della produzione e distribuzione di raccorderie e valvole, localizzata nella provincia di Bergamo. Con il presente catalogo, vuole promuovere la distribuzione dei sistemi tipo Press Fittings, **IPC**—Sistema di tubazioni e raccordi a pressione in Acciaio al carbonio galvanizzato, **IPI**—Sistema di tubazioni a pressione in Acciaio INOX AISI 316 L, **IPR** - Sistema di tubazioni e raccordi a pressione Rame e **IPM**- Sistema di tubazioni e raccordi a pressione Multistrato.. Il processo di costante monitoraggio della produzione, grazie alla esclusiva collaborazione con il produttore e la massima attenzione ai continui processi di miglioramento nel campo dell'installazione, collocano la Assotherm in un ruolo di protagonista nell'offerta di sistemi sempre più all'avanguardia e migliorativi delle singole esperienze professionali. I sistemi presentati nel presente catalogo sono garantiti da un Sistema di Qualità gestito dalla norma UNI ISO 9001 e da Certificati di Prodotto esclusivi come DVGW, WRAS, DNV che ne confermano l'assoluta Qualità.



IPI - IPC - IPR - IPM **Press Fittings Systems**



Assotherm srl is a dynamic Company involved in the production and distribution of fittings and valves, situated in the North of Italy in Bergamo province.

With this catalogue, Assotherm present their Press Fittings System, **IPC**—Galvanized Carbon Steel Fittings and Pipe, **IPI**—Stainless Steel INOX AISI 316 L Fittings and Pipe, **IPR** Copper Fittings and Pipe and **IPM**—Multilayer Pipe and Press Fittings. Thanks to the very attentive monitoring of the manufacturing process and great sensibility of the improvement in the field of installation, makes Assotherm leader in the offer of advanced systems in able to improve single professional experiences.

Assotherm Systems are guaranteed by Quality System ISO 9001 and by the most european Certificate such as DVGW, WRAS DNV....

IT—24060 Casazza (BG) Via Fratelli Calvi, 7

Tel. +39 035813182

Linea 1 Fax +39 035816892

Linea 2 Fax +39 0354501280

E-mail info@assotherm.com

www.assotherm.com

 Raccordi a pressione in acciaio al carbonio (IPC-RAC)

 Press Fittings carbon steel (IPC-RAC)

 Raccords acier-carbone à sertir (IPC-RAC)




M-Profile

IT: Raccordo diritto uscita filetto maschio

EN: Male Press coupling


FR: Manchon à sertir MX

Art. RAC 271	Codice	Misura	Box	€
	RAC271005150	1/2"-15	10	4.14
	RAC271005180	1/2"-18	10	4.34
	RAC271005220	1/2"-22	10	5.19
	RAC271007180	3/4"-18	10	5.19
	RAC271007220	3/4"-22	10	5.12
	RAC271007280	3/4"-28	10	8.20
	RAC271010220	1"-22	10	7.45
	RAC271010280	1"-28	10	6.44
	RAC271010350	1"-35	4	10.39
	RAC271012350	1"1/4-35	4	9.73
	RAC271015420	1"1/2-42	4	11.41
	RAC271020540	2"-54	2	17.20
	RAC271025760	2"1/2-76	1	66.57
	RAC271030890	3"-89	1	115.10
	RAC271040108	4"-108	1	213.20

IT: Raccordo diritto uscita filetto femmina

EN: Female Press coupling


FR: Manchon à sertir FE

Art. RAC 280	Codice	Misura	Box	€
	RAC280005150	1/2"-15	10	4.00
	RAC280005180	1/2"-18	10	4.15
	RAC280005220	1/2"-22	10	5.46
	RAC280007180	3/4"-18	10	4.98
	RAC280007220	3/4"-22	10	5.37
	RAC280010220	1"-22	10	8.28
	RAC280010280	1"-28	10	6.54
	RAC280012350	1"1/4-35	4	10.24
	RAC280015420	1"1/2-42	4	17.20
	RAC280020540	2"-54	2	21.26

IT: Curva a pressione femmina

EN: Press Elbow


FR: Coude à sertir

Art. RAC 90	Codice	Misura	Box	€
	RAC090000150	15	10	2.20
	RAC090000180	18	10	2.51
	RAC090000220	22	10	2.69
	RAC090000280	28	10	3.68
	RAC090000350	35	4	8.49
	RAC090000420	42	2	13.32
	RAC090000540	54	2	16.88
	RAC090000760	76	1	48.87
	RAC090000890	89	1	72.79
	RAC090001080	108	1	91.51

IT: Curva a pressione M/F

EN: Male Female Press Elbow


FR: Coude à sertir M/F

Art. RAC 92	Codice	Misura	Box	€
	RAC092000150	15	10	2.55
	RAC092000180	18	10	2.61
	RAC092000220	22	10	2.86
	RAC092000280	28	10	3.53
	RAC092000350	35	4	8.49
	RAC092000420	42	2	13.02
	RAC092000540	54	1	16.13
	RAC092000760	76	1	43.67
	RAC092000890	89	1	74.87
	RAC092001080	108	1	97.75

IT: Curva a pressione a 45° femmina

EN: 45° Press Elbow


FR: Coude 45° à sertir

Art. RAC 120	Codice	Misura	Box	€
	RAC120000150	15	10	2.38
	RAC120000180	18	10	2.52
	RAC120000220	22	10	2.75
	RAC120000280	28	10	3.68
	RAC120000350	35	4	7.97
	RAC120000420	42	2	10.00
	RAC120000540	54	2	14.12
	RAC120000760	76	1	48.87
	RAC120000890	89	1	69.67
	RAC120001080	108	1	89.43

IT: Curva a pressione a 45° M/F

EN: 45° Male Female Press Elbow

FR: Coude 45° à sertir M/F

Art. RAC 121	Codice	Misura	Box	€
	RAC121000150	15	10	2.58
	RAC121000180	18	10	2.67
	RAC121000220	22	10	2.90
	RAC121000280	28	10	3.89
	RAC121000350	35	4	8.06
	RAC121000420	42	2	10.05
	RAC121000540	54	2	13.01
	RAC121000760	76	1	45.75
	RAC121000890	89	1	70.71
	RAC121001080	108	1	89.43

 Raccordi a pressione in acciaio al carbonio (IPC-RAC)

 Press Fittings carbon steel (IPC-RAC)

 Raccords acier-carbone à sertir (IPC-RAC)



M-Profile

IT: Manicotto con battuta a pressione



EN: Press coupling

FR: Manchon à sertir

IT: Tee a pressione

EN: Press Tee

FR: Tee à sertir

Art. RAC 270	Codice	Misura	Box	€	Art. RAC 130	Codice	Misura	Box	€
	RAC270000150	15	10	1.55		RAC130000150	15	10	4.28
	RAC270000180	18	10	1.58		RAC130000180	18	10	4.46
	RAC270000220	22	10	1.78		RAC130000220	22	10	4.91
	RAC270000280	28	10	2.17		RAC130000280	28	4	6.25
	RAC270000350	35	4	3.63		RAC130000350	35	2	9.64
	RAC270000420	42	2	4.84		RAC130000420	42	2	13.79
	RAC270000540	54	2	6.02		RAC130000540	54	1	16.99
	RAC270000760	76	1	29.11		RAC130000760	76	1	103.99
	RAC270000890	89	1	36.97		RAC130000890	89	1	121.67
	RAC270001080	108	1	47.83		RAC130001080	108	1	140.39

IT: Tee a pressione ridotto



EN: Reducing Press Tee

FR: Tee à sertir réduit

IT: Manicotto a pressione ridotto f/m

EN: Reducing Press coupling

FR: Manchon réduit

Art. RAC 131	Codice	Misura	Box	€	Art. RAC 246	Codice	Misura	Box	€	
	RAC131015180	18-15-18	10	4.53		RAC246015180	15-18	10	1.65	
	RAC131015220	22-15-22	10	4.53		RAC246015220	15-22	10	2.04	
	RAC131018220	22-18-22	10	4.72		RAC246015280	15-28	10	2.67	
	RAC131015280	28-15-28	10	6.01		RAC246018220	18-22	10	2.13	
	RAC131018280	28-18-28	10	6.22		RAC246018280	18-28	10	3.03	
	RAC131022280	28-22-28	10	6.51		RAC246022280	22-28	10	2.59	
	RAC131015350	35-15-35	4	9.35		RAC246022350	22-35	10	4.94	
	RAC131018350	35-18-35	4	9.72		RAC246022420	22-42	4	10.14	
	RAC131022350	35-22-35	4	9.55		RAC246028350	28-35	4	2.72	
	RAC131028350	35-28-35	4	9.65		RAC246028420	28-42	4	8.58	
	RAC131022420	42-22-42	4	12.81		RAC246028540	28-54	2	16.53	
	RAC131028420	42-28-42	4	13.20		RAC246035420	35-42	4	6.47	
	RAC131035420	42-35-42	2	13.29		RAC246035540	35-54	2	15.13	
	RAC131022540	54-22-54	1	14.62		RAC246042540	42-54	2	7.97	
	RAC131028540	54-28-54	1	15.14		RAC246042760	42-76	1	31.19	
	RAC131035540	54-35-54	1	15.71		RAC246054760	54-76	1	33.27	
	RAC131042540	54-42-54	1	16.29		RAC246054890	54-89	1	36.39	
	RAC131022760	76-22-76	1	57.20		RAC246076890	76-89	1	48.87	
	RAC131028760	76-28-76	1	62.40		RAC246076108	76-108	1	50.95	
	RAC131035760	76-35-76	1	64.48		RAC246089108	89-108	1	58.23	
	RAC131042760	76-42-76	1	70.72						
	RAC131054760	76-54-76	1	86.31						
	RAC131054890	89-54-89	1	92.56						
	RAC131076890	89-76-89	1	113.35						
	RAC131761080	108-76-108	1	126.88						
	RAC131891080	108-89-108	1	135.19						

 Raccordi a pressione in acciaio al carbonio (IPC-RAC)

 Press Fittings carbon steel (IPC-RAC)

 Raccords acier-carbone à sertir (IPC-RAC)




M-Profile

IT: Tee a pressione uscita filetto femmina

EN: Female Press Tee

FR: Tee FE à sertir

Art. RAC 130F	Codice	Misura	Box	€
	RAC130F05150	15-1/2"-15	10	5.77
	RAC130F05180	18-1/2"-18	10	5.98
	RAC130F05220	22-1/2"-22	10	6.29
	RAC130F05280	28-1/2"-28	10	7.24
	RAC130F05350	35-1/2"-35	4	10.29
	RAC130F05420	42-1/2"-42	2	15.43
	RAC130F05540	54-1/2"-54	1	18.47
	RAC130F07280	28-3/4"-28	4	8.34
	RAC130F07350	35-3/4"-35	2	12.95
	RAC130F07420	42-3/4"-42	1	17.80
	RAC130F07540	54-3/4"-54	1	19.98
	RAC130F07760	76-3/4"-76	1	106.07
	RAC130F07890	89-3/4"-89	1	117.51
	RAC130F07108	108-3/4"-108	1	143.51

IT: Tee a pressione doppia riduzione

EN: Double reducing Press Tee


FR: Tee double sertir réduit

Art. RAC 131	Codice	Misura	Box	€
	RAC131221515	22-15-15	10	7.75
	RAC13122215	22-22-15	10	7.88
	RAC131282222	28-22-22	5	10.65
	RAC131282822	28-28-22	5	10.76

IT: Raccordo curva uscita filetto maschio

EN: Male Press Elbow

FR: Coude MX à sertir

Art. RAC 261	Codice	Misura	Box	€
	RAC261005150	1/2"-15	10	7.73
	RAC261005180	1/2"-18	10	8.08
	RAC261007220	3/4"-22	10	10.28
	RAC261010280	1"-28	4	12.67

IT: Raccordo curva uscita filetto femmina

EN: Female Press Elbow


FR: Coude FE à sertir

Art. RAC 262	Codice	Misura	Box	€
	RAC262005150	1/2"-15	10	10.17
	RAC262005180	1/2"-18	10	10.86
	RAC262007220	3/4"-22	10	13.08
	RAC262010280	1"-28	4	15.04

IT: Scavalcamento

EN: By-Pass


FR: By-Pass

Art. RAC 85	Codice	Misura	Box	€
	RAC008500150	15	10	2.91
	RAC008500180	18	10	3.17
	RAC008500220	22	10	3.43
	RAC008500280	28	4	4.37

IT: Guarnizione in EPDM nera / FPM verde

EN: Black O-ring / Green O-ring

FR: Noir Joint torique / Vert Joint Torique

	Nera/Black/Noir	€	Verde/Green/Vert	€
	RAXOREPDM015	0.69	RAXORFPMV015	1.00
	RAXOREPDM018	0.73	RAXORFPMV018	1.15
	RAXOREPDM022	0.75	RAXORFPMV022	1.35
	RAXOREPDM028	0.81	RAXORFPMV028	1.50
	RAXOREPDM035	1.30	RAXORFPMV035	1.80
	RAXOREPDM042	1.35	RAXORFPMV042	2.50
	RAXOREPDM054	1.45	RAXORFPMV054	3.30
	RAXOREPDM076	2.90	RAXORFPMV076	5.80
	RAXOREPDM089	3.50	RAXORFPMV089	8.74
	RAXOREPDM108	6.00	RAXORFPMV108	20.00
	acqua potabile, addolcita, demineralizzata, riscaldamento		oil minerali, sistemi solari, acqua surriscaldata	

 Raccordi a pressione in acciaio INOX AISI 316 L (IPI-RAX)

 Press Fittings Stainless steel AISI 316 L (IPI-RAX)

 Raccords acier INOX AISI 316 L (IPI-RAX)




M-Profile

IT: Raccordo diritto uscita filetto maschio

EN: Male Press coupling


FR: Manchon à sertir MX

Art. RAX 271	Codice	Misura	Box	€
	RAX271005150	1/2"-15	10	7.34
	RAX271005180	1/2"-18	10	7.69
	RAX271005220	1/2"-22	10	8.82
	RAX271007180	3/4"-18	10	7.76
	RAX271007220	3/4"-22	10	8.75
	RAX271007280	3/4"-28	10	11.44
	RAX271010220	1"-22	10	10.56
	RAX271010280	1"-28	10	11.10
	RAX271010350	1"-35	10	16.38
	RAX271012350	1"1/4-35	10	15.95
	RAX271015420	1"1/2-42	10	23.22
	RAX271020540	2"-54	5	31.68
	RAX271025760	2"1/2-76	1	137.80
	RAX271030890	3"-89	1	192.00
	RAX271040108	4"-108	1	265.20

IT: Raccordo diritto uscita filetto femmina

EN: Female Press coupling


FR: Manchon à sertir FE

Art. RAX 280	Codice	Misura	Box	€
	RAX280005150	1/2"-15	10	6.65
	RAX280005180	1/2"-18	10	7.87
	RAX280005220	1/2"-22	10	8.54
	RAX280007180	3/4"-18	10	8.58
	RAX280007220	3/4"-22	10	9.72
	RAX280007280	3/4"-28	10	11.19
	RAX280010220	1"-22	10	11.42
	RAX280010280	1"-28	10	14.60
	RAX280012350	1"1/4-35	10	16.50
	RAX280015420	1"1/2-42	10	25.11
	RAX280020540	2"-54	5	36.83
	RAX280025760	2"1/2-76	1	88.39

IT: Curva a pressione femmina

EN: Press Equal Elbow


FR: Coude à sertir

Art. RAX 90	Codice	Misura	Box	€
	RAX090000150	15	25	5.09
	RAX090000180	18	25	5.50
	RAX090000220	22	15	6.75
	RAX090000280	28	5	8.55
	RAX090000350	35	5	13.68
	RAX090000420	42	5	25.22
	RAX090000540	54	3	33.44
	RAX090000760	76	1	85.27
	RAX090000890	89	1	108.25
	RAX090001080	108	1	145.90

IT: Curva a pressione M/F

EN: Male Female Press Elbow


FR: Coude à sertir M/F

Art. RAX 92	Codice	Misura	Box	€
	RAX092000150	15	25	5.21
	RAX092000180	18	25	5.99
	RAX092000220	22	15	7.02
	RAX092000280	28	5	8.89
	RAX092000350	35	5	13.82
	RAX092000420	42	5	24.08
	RAX092000540	54	3	33.57
	RAX092000760	76	1	84.23
	RAX092000890	89	1	107.90
	RAX092001080	108	1	144.70

IT: Curva a pressione a 45° femmina

EN: 45° Press Elbow


FR: Coude 45° à sertir

Art. RAX 120	Codice	Misura	Box	€
	RAX120000150	15	25	6.36
	RAX120000180	18	25	6.75
	RAX120000220	22	25	7.85
	RAX120000280	28	10	9.61
	RAX120000350	35	10	12.01
	RAX120000420	42	10	19.40
	RAX120000540	54	5	25.22
	RAX120000760	76	1	83.20
	RAX120000890	89	1	104.46
	RAX120001080	108	1	139.55

IT: Curva a pressione a 45° M/F

EN: Male Female Press Elbow 45°

FR: Coude 45° à sertir M/F

Art. RAX 121	Codice	Misura	Box	€
	RAX121000150	15	25	6.22
	RAX121000180	18	25	6.68
	RAX121000220	22	25	7.55
	RAX121000280	28	10	9.65
	RAX121000350	35	10	11.89
	RAX121000420	42	10	19.12
	RAX121000540	54	5	24.91
	RAX121000760	76	1	82.15
	RAX121000890	89	1	104.87
	RAX121001080	108	1	138.31

🇮🇹 Raccordi a pressione in acciaio INOX AISI 316 L (IPI-RAX)

🇬🇧 Press Fittings Stainless steel AISI 316 L (IPI-RAX)

🇫🇷 Raccords acier INOX AISI 316 L (IPI-RAX)




M-Profile

IT: Manicotto con battuta a pressione

EN: Press coupling


FR: Manchon à sertir

Art. RAX 270	Codice	Misura	Box	€
	RAX270000150	15	25	3.48
	RAX270000180	18	25	3.62
	RAX270000220	22	25	4.10
	RAX270000280	28	10	4.75
	RAX270000350	35	10	6.60
	RAX270000420	42	10	8.91
	RAX270000540	54	5	11.85
	RAX270000760	76	1	51.99
	RAX270000890	89	1	65.51
	RAX270001080	108	1	84.23

IT: Manicotto di riparazione a pressione

EN: Long Press coupling


FR: Manchon réparation à sertir

Art. RAX 270L	Codice	Misura	Box	€
	RAX270L00150	15	10	9.50
	RAX270L00180	18	10	9.65
	RAX270L00220	22	10	10.05
	RAX270L00280	28	10	15.03
	RAX270L00350	35	10	14.78
	RAX270L00420	42	4	15.76
	RAX270L00540	54	4	17.60
	RAX270L00760	76	1	114.61
	RAX270L00890	89	1	129.05
	RAX270L01080	108	1	148.20

IT: Tee a pressione ridotto

EN: Reducing Press Tee


FR: Tee à sertir réduit

Art. RAX 131	Codice	Misura	Box	€
	RAX131015180	18-15-18	15	9.51
	RAX131015220	22-15-22	15	10.28
	RAX131015280	28-15-28	5	11.19
	RAX131018220	22-18-22	15	11.71
	RAX131018280	28-18-28	5	11.71
	RAX131022280	28-22-28	5	12.84
	RAX131022350	35-22-35	5	14.79
	RAX131022420	42-22-42	5	19.77
	RAX131022540	54-22-54	5	24.81
	RAX131028350	35-28-35	5	15.57
	RAX131028420	42-28-42	5	20.79
	RAX131028540	54-28-54	4	25.05
	RAX131035420	42-35-42	5	22.87
	RAX131035540	54-35-54	4	25.54
	RAX131042540	54-42-54	4	28.34
	RAX131035760	76-35-76	1	126.88
	RAX131042760	76-42-76	1	139.36
	RAX131054760	76-54-76	1	151.84
	RAX131042890	89-42-89	1	155.99
	RAX131054890	89-54-89	1	164.31
	RAX131076890	89-76-89	1	166.40
	RAX131042108	108-42-108	1	174.71
	RAX131054108	108-54-108	1	190.31
	RAX131076108	108-76-108	1	196.55
	RAX131089108	108-89-108	1	199.67

IT: Manicotto a pressione ridotto f/M

EN: Reducing Press coupling

FR: Manchon réduit

Art. RAX 246	Codice	Misura	Box	€
	RAX246015220	15-22	25	4.52
	RAX246015280	15-28	10	5.92
	RAX246018220	18-22	10	4.66
	RAX246018280	18-28	10	6.15
	RAX246022280	22-28	10	5.76
	RAX246022350	22-35	10	7.54
	RAX246022420	22-42	10	15.66
	RAX246028350	28-35	10	7.91
	RAX246028420	28-42	10	16.28
	RAX246028540	28-54	10	22.01
	RAX246035420	35-42	10	9.41
	RAX246035540	35-54	10	18.58
	RAX246042540	42-54	10	14.90
	RAX246054760	54-76	1	50.96
	RAX246054890	54-89	1	56.16
	RAX246076890	76-89	1	76.90
	RAX246054108	54-108	1	80.05
	RAX246076108	76-108	1	85.10
	RAX246089108	89-108	1	91.51

IT: Tee a pressione uscita filetto femmina

EN: Female Press Tee


FR: Tee FE à sertir

Art. RAX 130F	Codice	Misura	Box	€
	RAX130F05150	15-1/2"-15	10	10.02
	RAX130F05180	18-1/2"-18	10	10.85
	RAX130F05220	22-1/2"-22	10	10.85
	RAX130F05280	28-1/2"-28	10	12.76
	RAX130F05350	35-1/2"-35	5	15.49
	RAX130F05420	42-1/2"-42	5	19.38
	RAX130F05540	54-1/2"-54	3	22.97
	RAX130F07280	28-3/4"-28	10	15.61
	RAX130F07350	35-3/4"-35	5	18.55
	RAX130F07420	42-3/4"-42	5	22.27
	RAX130F07540	54-3/4"-54	3	26.40
	RAX130F20540	54-2"-54	3	47.92
	RAX130F20760	76-2"-76	1	135.20
	RAX130F20890	89-2"-89	1	150.80
	RAX130F20108	108-2"-108	1	175.76

IT: Tee a pressione

EN: Press Equal Tee

FR: Tee à sertir

Art. RAX 130	Codice	Misura	Box	€
	RAX130000150	15	1	9.07
	RAX130000180	18	1	9.63
	RAX130000220	22	1	10.97
	RAX130000280	28	1	13.04
	RAX130000350	35	1	17.73
	RAX130000420	42	1	20.85
	RAX130000540	54	1	28.44
	RAX130000760	76	1	132.07
	RAX130000890	89	1	152.87
	RAX130001080	108	1	196.56

🇮🇹 Raccordi a pressione in acciaio INOX AISI 316 L (IPI-RAX)

🇬🇧 Press Fittings Stainless steel AISI 316 L (IPI-RAX)

🇫🇷 Raccords acier INOX AISI 316 L (IPI-RAX)




M-Profile

IT: Raccordo diritto 3 pezzi uscita filetto femmina

EN: 3 pieces Female coupling


FR: Union 3 pieces droit FE

Art. RAX 340	Codice	Misura	Box	€
	RAX340007220	3/4"-22	5	23.56
	RAX340010280	1"-28	4	30.41
	RAX340012350	1"1/4-35	4	39.78
	RAX340015420	1"1/2-42	2	74.10
	RAX340020540	2"-54	1	85.71

IT: Raccordo diritto 3 pezzi uscita filetto maschio

EN: 3 pieces Male coupling


FR: Union 3 pieces droit MX

Art. RAX 341	Codice	Misura	Box	€
	RAX341005150	1/2"-15	10	19.40
	RAX341005180	1/2"-18	10	20.91
	RAX341007220	3/4"-22	5	22.04
	RAX341010280	1"-28	4	37.40
	RAX341012350	1"1/4-35	4	47.54
	RAX341015420	1"1/2-42	2	59.12
	RAX341020540	2"-54	1	94.02

IT: Gomito a pressione a squadra uscita filetto femmina

EN: Female Press Elbow


FR: Coude FE à sertir

Art. RAX 262	Codice	Misura	Box	€
	RAX262005150	1/2"-15	15	11.42
	RAX262005180	1/2"-18	15	13.57
	RAX262007220	3/4"-22	15	15.96
	RAX262010280	1"-28	10	20.85
	RAX262012350	1"1/4-35	10	29.89

IT: Gomito a pressione a squadra uscita filetto maschio

EN: Male Press Elbow


FR: Coude MX à sertir

Art. RAX 261	Codice	Misura	Box	€
	RAX261005150	1/2"-15	15	10.45
	RAX261005180	1/2"-18	15	13.05
	RAX261007220	3/4"-22	10	15.24
	RAX261010280	1"-28	10	20.33
	RAX261012350	1"1/4-35	10	27.32
	RAX261015420	1"1/2-42	10	44.67
	RAX261020540	2"-54	5	53.12

IT: Tappo a pressione femmina

EN: Press Female Cap

FR: Bouchon à sertir FE

Art. RAX 290	Codice	Misura	Box	€
	RAX290000150	15	10	9.00
	RAX290000180	18	10	9.10
	RAX290000220	22	10	12.32
	RAX290000280	28	5	15.86
	RAX290000350	35	5	18.77
	RAX290000420	42	5	22.93
	RAX290000540	54	3	29.48
	RAX290000760	76	1	39.51
	RAX290000890	89	1	49.91
	RAX290001080	108	1	62.39

IT: Flangia a pressione PN 16

EN: Straight coupling with flange

FR: Raccord droit à bride

Art. RAX 227	Codice	Misura	Box	€
	RAX227000150	15	1	40.55
	RAX227000180	18	1	41.59
	RAX227000220	22	1	47.83
	RAX227000280	28	1	61.35
	RAX227000350	35	1	84.23
	RAX227000420	42	1	105.56
	RAX227000540	54	1	123.29
	RAX227000760	76	1	169.51
	RAX227000890	89	1	191.35
	RAX227001080	108	1	226.71

 Raccordi a pressione in rame per acqua (IPR-RRM)

 Press Fittings Copper for water (IPR-RRM)

 Raccords à sertir cuivre pour l'eau (IPR-RRM)



M-Profile

IT: Manicotto con battuta a pressione



EN: Press coupling

FR: Manchon à sertir

IT: Manicotto ridotto M/F

EN: Reducing Press coupling

FR: Manchon réduit à sertir

Art. RRA 270M	Codice	Misura	Box	€	Art. RRA 246M	Codice	Misura	Box	€
	RRA27000015M	15	10	2.44		RRA24601815M	18-15	10	2.60
	RRA27000018M	18	10	2.93		RRA24602215M	22-15	10	2.57
	RRA27000022M	22	10	3.36		RRA24602218M	22-18	10	2.72
	RRA27000028M	28	10	6.53		RRA24602815M	28-15	10	6.33
	RRA27000035M	35	5	8.30		RRA24602818M	28-18	10	6.53
	RRA27000042M	42	5	15.75		RRA24602822M	28-22	10	6.73
RRA27000054M	54	5	19.85	RRA24603522M	35-22	10	8.30		
					RRA24603528M	35-28	10	8.71	
					RRA24604235M	42-35	10	12.84	

IT: Raccordo diritto uscita filetto maschio



EN: Male Press coupling

FR: Manchon à sertir MX

IT: Raccordo diritto uscita filetto femmina

EN: Female Press coupling

FR: Manchon à sertir FE

Art. RRA 271M	Codice	Misura	Box	€	Art. RRA 280M	Codice	Misura	Box	€
	RRA27100515M	1/2"-15	10	3.12		RRA28000515M	1/2"-15	10	3.40
	RRA27100522M	1/2"-22	10	5.08		RRA28000522M	1/2"-22	10	5.27
	RRA27100718M	3/4"-18	10	4.83		RRA28000718M	3/4"-18	10	7.90
	RRA27100722M	3/4"-22	10	4.70		RRA28000722M	3/4"-22	10	5.27
	RRA27100728M	3/4"-28	5	13.17		RRA28001028M	1"-28	5	8.86
	RRA27101028M	1"-28	5	8.29		RRA28001235M	1"1/4-35	5	20.52
	RRA27101235M	1"1/4-35	5	19.02					
	RRA27101542M	1"1/2-42	5	27.83					

IT: Curva a pressione femmina



EN: Press Equal Elbow

FR: Coude à sertir

IT: Curva a pressione M/F

EN: Male Female Press Elbow

FR: Coude à sertir M/F

Art. RRA 90M	Codice	Misura	Box	€	Art. RRA 92M	Codice	Misura	Box	€
	RRA0900015M	15	10	2.72		RRA0920015M	15	10	2.72
	RRA0900018M	18	10	3.84		RRA0920018M	18	10	3.64
	RRA0900022M	22	10	4.48		RRA0920022M	22	10	4.48
	RRA0900028M	28	10	8.50		RRA0920028M	28	10	8.50
	RRA0900035M	35	5	16.81		RRA0920035M	35	5	16.81
	RRA0900042M	42	5	32.02		RRA0920042M	42	5	32.02
RRA0900054M	54	5	47.41	RRA0920054M	54	5	47.51		

 Raccordi a pressione in rame per acqua (IPR-RRM)

 Press Fittings Copper for water (IPR-RRM)

 Raccords à sertir cuivre pour l'eau (IPR-RRM)



M-Profile

IT: Curva a pressione a 45° femmina



EN: Press Elbow 45°

FR: Coude 45° à sertir

IT: Curva a pressione a 45° M/F

EN: Male Female Elbow 45°

FR: Coude 45° à sertir M/F

Art. RRA 120M	Codice	Misura	Box	€	Art. RRA 122M	Codice	Misura	Box	€
	RRA1200015M	15	10	2.74		RRA1220015M	15	10	2.74
	RRA1200018M	18	10	3.46		RRA1220018M	18	10	3.39
	RRA1200022M	22	10	4.37		RRA1220022M	22	10	4.07
	RRA1200028M	28	5	11.27		RRA1220028M	28	5	11.27
	RRA1200035M	35	5	16.22		RRA1220035M	35	5	16.22
	RRA1200042M	42	5	26.41		RRA1220042M	42	5	26.41
	RRA1200054M	54	5	44.04		RRA1220054M	54	5	43.41

IT: Tee a pressione



EN: Press Equal Tee

FR: Tee à sertir

IT: Tee a pressione ridotto

EN: Press reducing Tee

FR: Tee réduit à sertir

Art. RRA 130M	Codice	Misura	Box	€	Art. RRA 131M	Codice	Misura	Box	€
	RRA1300015M	15	10	4.96		RRA1310BABM	18-15-18	10	6.73
	RRA1300018M	18	10	6.60		RRA1310CACM	22-15-22	10	7.67
	RRA1300022M	22	10	7.99		RRA1310DADM	28-15-28	5	13.25
	RRA1300028M	28	5	12.83		RRA1310DBDM	28-18-28	5	15.83
	RRA1300035M	35	5	23.65		RRA1310DCDM	28-22-28	5	14.19
	RRA1300042M	42	5	39.68		RRA1310ECEM	35-22-35	5	20.62
	RRA1300054M	54	5	50.63		RRA1310EDEM	35-28-35	5	23.93

IT: Tee a pressione uscita filetto femmina



EN: Female press tee

FR: Tee Femelle à sertir

IT: Tappo a pressione femmina

EN: Press stop end

FR: Bouchon à sertir

Art. RRA 130F-M	Codice	Misura	Box	€	Art. RRA 290M	Codice	Misura	Box	€
	RRA130F0515M	1/2"-15	10	10.55		RRA2900015M	15	10	4.87
	RRA130F0522M	1/2"-22	10	14.30		RRA2900022M	22	10	8.10
	RRA130F0528M	1/2"-28	5	18.08		RRA2900028M	28	10	12.10
	RRA130F0535M	1/2"-35	5	25.60					
	RRA130F0542M	1/2"-42	5	34.33					
	RRA130F0554M	1/2"-54	5	40.86					
	RRA130F0722M	3/4"-22	5	21.10					
	RRA130F0728M	3/4"-28		23.91					

 **Raccordi a pressione in rame per acqua (IPR-RRA)**

 **Press Fittings Copper for water (IPR-RRA)**

 **Raccords à sertir cuivre pour l'eau (IPR-RRA)**



V-Profile

IT: Manicotto con battuta a pressione



EN: Press coupling

FR: Manchon à sertir

IT: Manicotto ridotto M/F

EN: Reducing Press coupling

FR: Manchon réduit à sertir

Art. RRA 270	Codice	Misura	Box	€	Art. RRA 246	Codice	Misura	Box	€
	RRA027000150	15	10	2,79		RRA024601815	18-15	10	2,67
	RRA027000180	18	10	3,36		RRA024602215	22-15	10	3,14
	RRA027000220	22	10	4,23		RRA024602218	22-18	10	3,26
	RRA027000280	28	10	8,08		RRA024602815	28-15	10	7,58
	RRA027000350	35	5	10,07		RRA024602818	28-18	10	7,76
	RRA027000420	42	5	18,92		RRA024602822	28-22	10	7,86
	RRA027000540	54	5	23,87		RRA024603522	35-22	10	9,45
						RRA024603528	35-28	10	10,44
						RRA024604235	42-35	10	15,54

IT: Raccordo diritto uscita filetto maschio



EN: Male Press coupling

FR: Manchon à sertir MX

IT: Raccordo diritto uscita filetto femmina

EN: Female Press coupling

FR: Manchon à sertir FE

Art. RRA 271	Codice	Misura	Box	€	Art. RRA 280	Codice	Misura	Box	€
	RRA027100515	1/2"-15	10	3,53		RRA028000515	1/2"-15	10	4,10
	RRA027100518	1/2"-18	10	4,29		RRA028000518	1/2"-18	10	5,21
	RRA027100522	1/2"-22	10	6,74		RRA028000522	1/2"-22	10	6,12
	RRA027100718	3/4"-18	10	4,83		RRA028000718	3/4"-18	10	10,28
	RRA027100722	3/4"-22	10	6,40		RRA028000722	3/4"-22	10	6,65
	RRA027100728	3/4"-28	5	17,33		RRA028000728	3/4"-28	10	20,70
	RRA027101028	1"-28	5	10,82		RRA028001028	1"-28	5	11,75
	RRA027101035	1"-35	5	24,84		RRA028001235	1"1/4-35	5	26,92
	RRA027101235	1"1/4-35	5	24,50					
	RRA027101542	1"1/2-42	5	34,18					

IT: Curva a pressione femmina



EN: Press Equal Elbow

FR: Coude à sertir

IT: Curva a pressione M/F

EN: Male Female Press Elbow

FR: Coude à sertir M/F

Art. RRA 90	Codice	Misura	Box	€	Art. RRA 92	Codice	Misura	Box	€
	RRA009000150	15	10	3,02		RRA009200150	15	10	2,80
	RRA009000180	18	10	3,91		RRA009200180	18	10	3,74
	RRA009000220	22	10	5,10		RRA009200220	22	10	4,98
	RRA009000280	28	10	10,05		RRA009200280	28	10	11,19
	RRA009000350	35	5	19,91		RRA009200350	35	5	20,28
	RRA009000420	42	5	38,19		RRA009200420	42	5	40,04
	RRA009000540	54	5	53,09		RRA009200540	54	5	53,60

 Raccordi a pressione in rame per acqua (IPR-RRA)

 Press Fittings Copper for water (IPR-RRA)

 Raccords à sertir cuivre pour l'eau (IPR-RRA)

V-Profile

IT: Curva a pressione a 45° femmina



EN: Press Elbow 45°

FR: Coude 45° à sertir

IT: Curva a pressione a 45° M/F

EN: Male Female Elbow 45°

FR: Coude 45° à sertir M/F

Art. RRA 120	Codice	Misura	Box	€	Art. RRA 122	Codice	Misura	Box	€
	RRA012000150	15	10	3,28		RRA012200150	15	10	2,74
	RRA012000180	18	10	3,46		RRA012200180	18	10	3,39
	RRA012000220	22	10	4,37		RRA012200220	22	10	4,07
	RRA012000280	28	5	13,35		RRA012200280	28	5	12,97
	RRA012000350	35	5	19,32		RRA012200350	35	5	18,68
	RRA012000420	42	5	31,45		RRA012200420	42	5	29,27
	RRA012000540	54	5	44,04		RRA012200540	54	5	43,41

IT: Tee a pressione



EN: Press Equal Tee

FR: Tee à sertir

IT: Tee a pressione ridotto

EN: Press reducing Tee

FR: Tee réduit à sertir

Art. RRA 130	Codice	Misura	Box	€	Art. RRA 131	Codice	Misura	Box	€
	RRA013000150	15	10	5,18		RRA01310BABO	18-15-18	10	6,09
	RRA013000180	18	10	6,60		RRA01310CACO	22-15-22	10	7,66
	RRA013000220	22	10	8,76		RRA01310CBCO	22-18-22	10	9,88
	RRA013000280	28	5	14,21		RRA01310DADO	28-15-28	5	16,18
	RRA013000350	35	5	24,57		RRA01310DBDO	28-18-28	5	21,56
	RRA013000420	42	5	47,12		RRA01310DCDO	28-22-28	5	16,13
	RRA013000540	54	5	58,51		RRA01310ECEO	35-22-35	5	21,36
					RRA01310EDEO	35-28-35	5	23,35	

IT: Tee a pressione uscita filetto femmina



EN: Female press tee

FR: Tee Femelle à sertir

IT: Tappo a pressione femmina

EN: Press stop end

FR: Bouchon à sertir

Art. RRA 130F	Codice	Misura	Box	€	Art. RRA 290	Codice	Misura	Box	€
	RRA130F05150	1/2"-15	10	14,09		RRA029000150	15	10	7,01
	RRA130F05180	1/2"-18	10	23,83		RRA029000180	18	10	10,18
	RRA130F05220	1/2"-22	10	19,16		RRA029000220	22	10	12,43
	RRA130F05280	1/2"-28	5	24,13		RRA029000280	28	5	21,01
	RRA130F05350	1/2"-35	5	34,17		RRA029000350	35	5	20,48
	RRA130F05540	1/2"-54	5	54,84		RRA029000420	42	5	40,07
	RRA130F07220	3/4"-22	5	28,37		RRA029000540	54	5	48,89
	RRA130F07280	3/4"-28	5	32,07					

🇮🇹 Raccordi a pressione in rame per Gas (IPR-RRG)

🇬🇧 Press Fittings Copper for Gas (IPR-RRG)

🇫🇷 Raccords à sertir cuivre pour Gaz (IPR-RRG)



V-Profile

IT: Manicotto con battuta a pressare



EN: Press coupling

FR: Manchon à sertir

IT: Manicotto ridotto M/F

EN: Reducing Press coupling

FR: Manchon réduit à sertir

Art. RRG 270	Codice	Misura	Box	€	Art. RRG 246	Codice	Misura	Box	€
	RRG027000150	15	10	3,12		RRG024601815	18-15	10	2,67
	RRG027000180	18	10	3,74		RRG024602215	22-15	10	3,14
	RRG027000220	22	10	4,57		RRG024602218	22-18	10	3,26
	RRG027000280	28	10	8,49		RRG024602815	28-15	10	7,58
	RRG027000350	35	5	10,58		RRG024602818	28-18	10	7,76
				RRG024602822		28-22	10	7,86	
				RRG024603522		35-22	10	9,45	
				RRG024603528		35-28	10	10,44	

IT: Raccordo diritto uscita filetto maschio



EN: Male Press coupling

FR: Manchon à sertir MX

IT: Raccordo diritto uscita filetto femmina

EN: Female Press coupling

FR: Manchon à sertir FE

Art. RRG 271	Codice	Misura	Box	€	Art. RRG 280	Codice	Misura	Box	€
	RRG027100515	1/2"-15	10	3,73		RRG028000515	1/2"-15	10	4,30
	RRG027100518	1/2"-18	10	4,66		RRG028000518	1/2"-18	10	5,42
	RRG027100522	1/2"-22	10	7,34		RRG028000522	1/2"-22	10	6,66
	RRG027100718	3/4"-18	10	5,26		RRG028000718	3/4"-18	10	10,68
	RRG027100722	3/4"-22	10	7,05		RRG028000722	3/4"-22	10	6,88
	RRG027100728	3/4"-28	5	18,15		RRG028001028	1"-28	5	12,47
	RRG027101028	1"-28	5	11,38		RRG028001235	1"1/4-35	5	27,80
	RRG027101235	1"1/4-35	5	25,34					

IT: Curva a pressione femmina



EN: Press Equal Elbow

FR: Coude à sertir

IT: Curva a pressione M/F

EN: Male Female Press Elbow

FR: Coude à sertir M/F

Art. RRG 90	Codice	Misura	Box	€	Art. RRG 92	Codice	Misura	Box	€
	RRG009000150	15	10	3,46		RRG009200150	15	10	3,26
	RRG009000180	18	10	4,21		RRG009200180	18	10	3,91
	RRG009000220	22	10	5,50		RRG009200220	22	10	5,33
	RRG009000280	28	10	10,60		RRG009200280	28	10	11,62
	RRG009000350	35	5	21,11		RRG009200350	35	5	20,94

 Raccordi a pressione in rame per Gas (IPR-RRG)

 Press Fittings Copper for Gas (IPR-RRG)

 Raccords à sertir cuivre pour Gaz (IPR-RRG)

V-Profile

IT: Curva a pressione a 45° femmina



EN: Press Elbow 45°

FR: Coude 45° à sertir

IT: Curva a pressione a 45° M/F

EN: Male Female Elbow 45°

FR: Coude 45° à sertir M/F

Art. RRG 120	Codice	Misura	Box	€	Art. RRG 122	Codice	Misura	Box	€
	RRG012000150	15	10	3,67		RRG012200150	15	10	3,10
	RRG012000180	18	10	3,67		RRG012200180	18	10	3,58
	RRG012000220	22	10	4,87		RRG012200220	22	10	4,53
	RRG012000280	28	5	14,02		RRG012200280	28	5	13,41
	RRG012000350	35	5	20,50		RRG012200350	35	5	19,33

IT: Tee a pressare



EN: Press Equal Tee

FR: Tee à sertir

IT: Tee a pressare ridotto

EN: Press reducing Tee

FR: Tee réduit à sertir

Art. RRG 130	Codice	Misura	Box	€	Art. RRG 131	Codice	Misura	Box	€
	RRG013000150	15	10	5,53		RRG01310BAB0	18-15-18	10	6,09
	RRG013000180	18	10	6,96		RRG01310CAC0	22-15-22	10	7,66
	RRG013000220	22	10	9,25		RRG01310CBC0	22-18-22	10	9,88
	RRG013000280	28	5	14,99		RRG01310DAD0	28-15-28	5	16,18
	RRG013000350	35	5	26,09		RRG01310DCD0	28-22-28	5	16,13
					RRG01310ECE0	35-22-35	5	21,36	
					RRG01310EDE0	35-28-35	5	23,35	

IT: Tee a pressare uscita filetto femmina



EN: Female press tee

FR: Tee Femelle à sertir

IT: Tappo a pressare femmina

EN: Press stop end

FR: Bouchon à sertir

Art. RRG 130F	Codice	Misura	Box	€	Art. RRG 290	Codice	Misura	Box	€	
	RRG130F05150	1/2"-15	10	14,66		RRG029000150	15	10	7,01	
	RRG130F05180	1/2"-18	10	24,70		RRG029000180	18	10	10,18	
	RRG130F05220	1/2"-22	10	19,90		RRG029000220	22	10	12,43	
	RRG130F05280	1/2"-28	5	25,37		RRG029000280	28	5	21,01	
	RRG130F05350	1/2"-35	5	35,65		RRG029000350	35	5	20,48	
	RRG130F07220	3/4"-22	5	29,00						
	RRG130F07280	3/4"-28	5	33,14						

 Raccordi a pressione per tubo Multistrato (IPM-MU)

 Press Fittings for Multilayer pipe (IPM-MU)



 Raccords à sertir pour tube Multicouche (IPM-MU)



TH-H-U-Profile



IT: Manicotto a pressione
EN: Press coupling
FR: Mamelon à sertir

IT: Curva a pressione femmina
EN: Press Equal Elbow
FR: Coude à sertir

Art. MU 870	Codice	Misura	Box	€	Art. MU 860	Codice	Misura	Box	€
	MU0870000160	16	10	4,77		MU0860000160	16	10	5,82
	MU0870000200	20	10	5,50		MU0860000200	20	10	7,39
	MU0870000260	26	10	9,61		MU0860000260	26	10	11,36
	MU0870000320	32	10	12,85		MU0860000320	32	10	16,74
	MU0870000400	40	5	25,77		MU0860000400	40	5	26,94
	MU0870000500	50	5	42,22		MU0860000500	50	5	55,04
	MU0870000630	63	1	129,07		MU0860000630	63	1	166,64



IT: Raccordo diritto uscita filetto maschio
EN: Male Press coupling
FR: Mamelon à sertir MX

IT: Raccordo diritto uscita filetto femmina
EN: Female Press coupling
FR: Mamelon à sertir FE

Art. MU 871	Codice	Misura	Box	€	Art. MU 880	Codice	Misura	Box	€	
	MU0871005160	1/2"-16	10	3,53		MU0880005160	1/2"-16	10	4,08	
	MU0871005200	1/2"-20	10	3,57		MU0880005200	1/2"-20	10	5,02	
	MU0871007200	3/4"-20	10	5,28		MU0880007200	3/4"-20	10	5,79	
	MU0871007260	3/4"-26	5	6,26		MU0880007260	3/4"-26	5	6,99	
	MU0871010260	1"-26	5	10,59		MU0880010320	1"-32	5	9,21	
	MU0871010320	1"-32	5	11,25		MU0880012400	1"1/4-40	1	22,71	
	MU0871012400	1"1/4-40	1	21,18		MU0880015500	1"1/2-50	1	47,76	
	MU0871015500	1"1/2-50	1	46,81		MU0880020630	2"-63	1	104,69	
	MU0871020630	2"-63	1	104,72						

IT: Curva a pressione uscita filetto maschio
EN: Male Press Elbow
FR: Coude à sertir Male

IT: Curva a pressione uscita filetto femmina
EN: Female Press Elbow
FR: Coude à sertir femelle

Art. MU 861	Codice	Misura	Box	€	Art. MU 862	Codice	Misura	Box	€
	MU0861005160	1/2"-16	10	5,50		MU0862005160	1/2"-16	10	5,86
	MU0861005200	1/2"-20	10	6,55		MU0862005200	1/2"-20	10	6,95
	MU0861007200	3/4"-20	10	8,08		MU0862007200	3/4"-20	10	8,44
	MU0861007260	3/4"-26	5	8,88		MU0862007260	3/4"-26	5	9,90
	MU0861010320	1"-32	5	13,40		MU0862010320	1"-32	5	13,40
	MU0861012400	1"1/4-40	1	52,64		MU0862012400	1"1/4-40	1	29,41
	MU0861015500	1"1/2-50	1	105,43		MU0862015500	1"1/2-50	1	54,64
	MU0861020630	2"-63	1	151,72					

 Raccordi a pressione per tubo Multistrato (IPM-MU)

 Press Fittings for Multilayer pipe (IPM-MU)



 Raccords à sertir pour tube Multicouche (IPM-MU)



TH-H-U-Profile



IT: Tee a pressione
EN: Press Equal Tee
FR: Tee à sertir

IT: Tee a pressione ridotto
EN: Press Reducing Tee
FR: Tee à sertir réduit

Art. MU 850	Codice	Misura	Box	€	Art. MU 853	Codice	Misura	Box	€
	MU0850000160	16	10	7,94		MU085300BAB0	20-16-20	10	11,58
	MU0850000200	20	10	11,17		MU085300DAD0	26-16-26	10	17,54
	MU0850000260	26	5	15,22		MU085300EAE0	32-16-32	10	25,15
	MU0850000320	32	5	22,17		MU085300BAA0	20-16-16	10	11,43
	MU0850000400	40	3	35,53		MU085300DBB0	26-20-20	10	15,62
	MU0850000500	50	2	73,16		MU085300DBD0	26-20-26	10	15,32
	MU0850000630	63	1	215,12		MU085300DDB0	26-26-20	10	16,53
						MU085300EBEQ	32-20-32	5	25,33
						MU085300EDD0	32-26-26	5	25,55
						MU085300EDE0	32-26-32	5	25,55
						MU085300FDF0	40-26-40	5	37,46
						MU085300FEF0	40-32-40	5	37,46
						MU085300FEE0	40-32-32	5	53,22
						MU085300GDG0	50-26-50	5	75,28
						MU085300GEG0	50-32-50	5	75,28
						MU085300GFG0	50-40-50	5	76,62



IT: Tee a pressione uscita filetto maschio
EN: Press Male Tee
FR: Tee à sertir Male

IT: Tee a pressione uscita filetto femmina
EN: Press Female Tee
FR: Tee à sertir Femelle

Art. MU 851	Codice	Misura	Box	€	Art. MU 852	Codice	Misura	Box	€
	MU0851005160	16-1/2"-16	10	8,08		MU0852005160	16-1/2"-16	10	7,61
	MU0851005200	20-1/2"-20	10	9,61		MU0852005200	20-1/2"-20	10	10,30
	MU0851007200	20-3/4"-20	10	13,36		MU0852007200	20-3/4"-20	10	10,23
	MU0851007260	26-3/4"-26	5	15,76		MU0852007260	26-3/4"-26	5	15,76
	MU0851010260	26-1"-26	5	22,55		MU0852010260	26-1"-26	5	20,55
	MU0851010320	32-1"-32	3	25,48		MU0852010320	32-1"-32	3	21,26
	MU0851012400	40-1"1/4-40	2	53,55		MU0852012400	40-1"1/4-40	2	44,30
						MU0852015500	50-1"1/2-50	2	73,38
						MU0852015630	63-1"1/2-63	2	206,02

IT: Curva con base a pressione femmina
EN: Wall plate press elbow
FR: Applique à sertir

IT: Manicotto ridotto a pressione
EN: Reducing press coupling
FR: Mamelon réduit à sertir

Art. MU 863	Codice	Misura	Box	€	Art. MU 870R	Codice	Misura	Box	€
	MU0863005160	1/2"-16	10	6,84		MU0870R00BA0	16-20	10	5,50
	MU0863005200	1/2"-20	10	8,48		MU0870R00DA0	16-26	10	8,95
	MU0863007260	3/4"-26	10	11,58		MU0870R00EA0	16-32	10	12,92
						MU0870R00DB0	20-26	10	8,30
						MU0870R00EB0	20-32	10	13,10
						MU0870R00ED0	26-32	10	13,40
						MU0870R00FD0	26-40	5	27,81
						MU0870R00FE0	32-40	5	31,09
						MU0870R00GE0	32-50	5	44,26
						MU0870R00GF0	40-50	5	46,19
						MU0870R00HF0	40-63	2	129,98
						MU0870R00HG0	50-63	2	134,72

 Raccordi a pressione per tubo Multistrato (IPM-MU)

 Press Fittings for Multilayer pipe (IPM-MU)



 Raccords à sertir pour tube Multicouche (IPM-MU)



TH-H-U-Profile


IT: Raccordo diritto calotta girevole sede piana femmina
EN: Straight Female coupling with turnable nut
FR: Mamelon femelle avec ecrou tournant

IT: Raccordo gomito calotta girevole sede piana femmina
EN: Female Elbow with turnable nut
FR: Coude femelle avec ecrou tournant

Art. MU 881	Codice	Misura	Box	€	Art. MU 882	Codice	Misura	Box	€
	MU0881005160	1/2"-16	10	5.00		MU0882005160	1/2"-16	10	5.10
	MU0881005200	1/2"-20	10	5.80		MU0882005200	1/2"-20	10	5.97
	MU0881007160	3/4"-16	10	7.70		MU0882007160	3/4"-16	10	8.05
	MU0881007200	3/4"-20	10	8.80		MU0882007200	3/4"-20	10	9.10



IT: Raccordo terminale a pressione per radiatori
EN: Press elbow with radiator pipe connection
FR: Coude à sertir avec tuyau de raccordement radiateur

IT: Gomito a pressione per collegamento a staffa
EN: Press elbow for kit connection
FR: Coude à sertir pour raccordement kit

Art. MU 890	Codice	Misura	Box	€	Art. MUX 863	Codice	Misura	Box	€
	MU0890005160	1/2"-16	10	18.90		MUX863005160	1/2"-16	10	7.61
						MUX863005200	1/2"-20	10	10.30

IT: Valvola a sfera ad incasso con attacchi a pressione
EN: Built-in ball valve press pattern
FR: Robinet à boisseau de chasse à sertir

IT: Kit collegamento utenza
EN: Bracket with elbow fittings
FR: Kit raccordement à sertir

Art. MU 600	Codice	Misura	Box	€	Art. MU 830	Codice	Misura	Box	€
	MU060000016N	16	5	34.51		MU0830005160	1/2"-16	2	20.35
	MU060000020N	20	5	34.51					



 Tubazioni per sistemi a pressione (IPM-MU)

 Pipe for Press systems (IPM-MU)

 Tube pour applications à sertir (IPM-MU)



IT: Tubo INOX AISI 316L
EN: Stainless Steel Pipe AISI 316 L
FR: Tube Acier Inoxidable

IT: Tubo Acciaio al Carbonio Galvanizzato
EN: Galvanized Carbon Steel Pipe
FR: Tube Acier Carbon galvanizé

Art. RAXTUBO	Codice	Mis.	Box	€	Art. RACTUBO	Codice	Mis.	Box	€
	RAXTUB000150	15x1	6m	Prezzi netti su richiesta / Net prices on demand		RACTUB000150	15x1.2	6m	Prezzi netti su richiesta / Net prices on demand
	RAXTUB000180	18x1	6m			RACTUB000180	18x1.2	6m	
	RAXTUB000220	22x1.2	6m			RACTUB000220	22x1.5	6m	
	RAXTUB000280	28x1.2	6m			RACTUB000280	28x1.5	6m	
	RAXTUB000350	35x1.5	6m			RACTUB000350	35x1.5	6m	
	RAXTUB000420	42x1.5	6m			RACTUB000420	42x1.5	6m	
	RAXTUB000540	54x1.5	6m			RACTUB000540	54x1.5	6m	
	RAXTUB000760	76x2	6m			RACTUB000760	76x2	6m	
	RAXTUB000890	89x2	6m			RACTUB000890	89x2	6m	
	RAXTUB001080	108x2	6m			RACTUB001080	108x2	6m	



IT: Tubo Rame
EN: Copper Pipe
FR: Tube de cuivre

IT: Tubo multistrato in verga
EN: Multilayer pipe bar
FR: Tube Multicouche en barre

Art. TUBORAME	Codice	Misura	Box	€	Art. TUBOMULTI	Codice	Misura	Box	€
	TUBORAME0015	15	5m	Prezzi netti su richiesta / Net prices on demand		TUBOMULTV032	32X3	5m	Prezzi netti su richiesta / Net prices on demand
	TUBORAME0018	18	5m			TUBOMULTV040	40X3.5	5m	
	TUBORAME0022	22	5m			TUBOMULTV050	50X4	5m	
	TUBORAME0035	35	5m			TUBOMULTV063	63X6	5m	
	TUBORAME0042	42	5m						
	TUBORAME0054	54	5m						
	TUBORAME0076	76	5m						
	TUBORAME0089	89	5m						
	TUBORAME0108	108	5m						

IT: Tubo Multistrato nudo in rotolo
EN: Multilayer Pipe roll
FR: Tube Multicouche en rouleau

IT: Tubo multistrato in rotolo pre isolato
EN: Insulated Multilayer Pipe
FR: Tube Multicouche isolé.

Art. TUBOMULTI	Codice	Misura	Box	€	Art. TUBOMULTIKK	Codice	Misura	Box	€
	TUBOMULT0016	16x2	100m	Prezzi netti su richiesta / Net prices on demand		TUBOMULTKK16	16x2	50m	Prezzi netti su richiesta / Net prices on demand
	TUBOMULT0020	20x2	100m			TUBOMULTKK20	20x2	50m	
	TUBOMULT0026	26x3	50m			TUBOMULTKK26	26x3	50m	
	TUBOMULT0032	32x3	50m			TUBOMULTKK32	32x3	25m	

Macchinari e Utensili di pressatura

Machinery and press tools

Machines et outils de sertissage



novopress

IT: Pressatrice a batteria ACO 203

EN: Battery machine ACO 203

FR: Machine a batterie ACO 203

IT: Pressatrice a corrente EFP 203

EN: Cable machine EFP 203

FR: Machine électrique EFP 203

Art. ACO 203	Dati tecnici	Art. EFP 203	Dati tecnici
	<p><u>Dimensioni</u> Metallo fino 54 mm / Plastica fino 110 mm</p> <p><u>Peso con l'accumulatore</u> 2,8 Kg</p> <p><u>Potenza elettrica assorbita</u> 450 W</p> <p><u>Forza del Pistone</u> 32 Kn</p> <p><u>Capacità dell'accumulatore</u> Fino 80 / 160 pressate</p>		<p><u>Dimensioni</u> Metallo fino 54 mm / Plastica fino 110 mm</p> <p><u>Peso</u> 4,1 Kg</p> <p><u>Potenza elettrica assorbita</u> 450 W</p> <p><u>Forza del Pistone</u> 32 Kn</p>

IT: Pressatrice a batteria ACO 203XL

EN: Battery machine ACO 203XL

FR: Machine a batterie ACO 203XL

IT: Pressatrice a corrente ECO 301

EN: Cable machine ECO 301

FR: Machine électrique ECO 301

Art. ACO 203XL	Dati tecnici	Art. ECO 301	Dati tecnici
	<p><u>Dimensioni</u> Metallo fino 108 mm / Plastica fino 110 mm</p> <p><u>Peso con l'accumulatore</u> 4,6 Kg</p> <p><u>Potenza elettrica assorbita</u> 450 W</p> <p><u>Forza del Pistone</u> 32 Kn</p> <p><u>Capacità dell'accumulatore</u> Fino 180 pressate</p>		<p><u>Dimensioni</u> Metallo fino 108 mm / Plastica fino 110 mm</p> <p><u>Peso</u> 5,0 Kg</p> <p><u>Potenza elettrica assorbita</u> 560 W</p> <p><u>Forza del Pistone</u> 45 Kn</p>

Macchinari e Utensili di pressatura
Machinery and press tools
Machines et outils de sertissage

novopress

IT: Ganasce di pressatura dal 12 mm al 35 mm (compatibili per ACO 203, EFP 202, ACO 203XL)
EN: Press Jaws from 12 mm to 35 mm (for machineries ACO 203, EFP 202, ACO 203XL)
FR: Outils de sertissage 12 mm à 35 mm (compatible pour machines ACO 203, EFP 202, ACO 203XL)

Art. PB 2



IT: Ganasce di pressatura dal 12 mm al 35 mm (compatibili per ECO 301)
EN: Press Jaws from 12 mm to 35 mm (for machineries ECO 301)
FR: Outils de sertissage 12 mm à 35 mm (compatible pour machines ECO 301)

Art. PB 3



Prezzi a richiesta / Prices on demand / Prix à demander

Macchinari e Utensili di pressatura

Machinery and press tools

Machines et outils de sertissage

novopress

IT: Adattatori 42mm e 54 mm (compatibili per ACO 203, EFP 202, ACO 203XL)

EN: Adapters from 42 mm to 54 mm (for machineries ACO 203, EFP 202, ACO 203XL)

FR: Adaptateurs 42 mm à 54 mm (compatible pour machines ACO 203, EFP 202, ACO 203XL)

Art. ZB 203



IT: Adattatori 42mm e 54 mm (compatibili per ECO 301)

EN: Adapters from 42 mm to 54 mm (for machineries ECO 301)

FR: Adaptateurs 42 mm à 54 mm (compatible pour machines ECO 301)

Art. ZB 303



IT: Adattatori 76mm, 89 mm e 108 mm (compatibili per ECO 301 e ACO 203XL)

EN: Adapters from 76 mm to 108 mm (for machineries ECO 301 e ACO 203XL)

FR: Adaptateurs 76 mm à 108 mm (compatible pour machines ECO 301 e ACO 203XL)

Art. ZB 323



CONDIZIONI DELL’AFFIDAMENTO

-1-Acettazione del bene

L'affidatario riconosce che l'attrezzatura affidatagli è di proprietà di Assotherm srl e si trova in ottimo stato di funzionamento e di manutenzione.

-2-Perizia dell'utente

L'affidatario dichiara di conoscere perfettamente le modalità di utilizzo, di funzionamento e di manutenzione delle attrezzature affidategli e di essere in possesso delle capacità tecniche per il loro utilizzo e a tal fine solleva Assotherm srl da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante l'uso.

-3-Responsabilità

L'affidatario è tenuto a conservare e custodire le attrezzature con ogni diligenza e si impegna a restituirle in perfetto stato di efficienza e complete di tutti gli accessori, cavi e manuali d'uso. L'affidatario si impegna a corrispondere ad Assotherm srl il costo di riparazione o di riacquisto delle attrezzature affidategli in caso di danneggiamento, distruzione, smarrimento, furto o perdita per qualsiasi causa, salvi i casi di forza maggiore da provarsi a cura dell'affidatario stesso. Gli importi saranno calcolati in base al listino corrente, scontato del 20% in caso di perdita totale, al costo sostenuto in caso di riparazione.

-4-Copertura assicurativa

A semplice richiesta di Assotherm srl, le attrezzature affidate dovranno essere coperte da polizza assicurativa contro furto o smarrimento a spese dell'affidatario.

-5-Materiali di consumo

Eventuali materiali di consumo saranno a carico dell'affidatario.

-6-Divieta di cessione

È fatto esplicito divieto all'affidatario di cedere o affidare a terzi, a qualunque titolo il bene oggetto del presente prestito.

-7-Durata, consegna e restituzione

Il periodo del prestito non può in alcuna situazione superare i 10 (dieci) giorni. Il periodo inizia il giorno lavorativo successivo a quello di spedizione delle attrezzature e termina il giorno lavorativo successivo a quello della spedizione di restituzione presso il magazzino Assotherm srl. Il servizio di trasporto è a carico di Assotherm srl; in caso di trasporto con vettori diversi da quelli indicati da Assotherm srl, l'affidatario sarà direttamente responsabile del buon esito del trasporto.

-8-Termine di restituzione e ritardi

Il termine di restituzione delle attrezzature affidate è da considerarsi tassativo ed improrogabile, salvo diverso accordo tra le parti che dovrà essere provato per iscritto. Il ritardo nella riconsegna delle attrezzature affidate trasformerà automaticamente il prestito in noleggio, per il quale verrà richiesto il pagamento del relativo canone, indicato in € 15,00 per ogni giorno di ritardo.

-9-Guasti e sostituzioni

Eventuali malfunzionamenti e guasti non imputabili all'affidatario ed accertati da Assotherm srl sospendono il periodo di affidamento dal momento della loro comunicazione ad Assotherm srl, che potrà, a suo insindacabile giudizio provvedere o meno alla sostituzione delle attrezzature malfunzionanti. L'affidatario non potrà richiedere risarcimenti o indennizzi per l'eventuale mancato funzionamento delle attrezzature.

-10-Richiamo al Codice Civile

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme del Codice Civile.

-11-Foro di competenza

Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere in conseguenza del prestito il foro competente è esclusivamente quello del Tribunale di Bergamo.

1. **Ordini**
Tutti gli ordini alla Assotherm srl impegnano la stessa solo se confermati con Conferma di Ordine. Trascorse 24 ore dalla ricezione della Conferma di ordine, gli ordini non potranno subire ulteriore variazione. L'importo considerato come ordine minimo è da intendersi in € 300,00.
2. **Prezzi**
I prezzi esposti possono subire tutte le variazioni che si rendessero necessarie senza preavviso alcuno. Tutti i prezzi esposti si intendono al netto di IVA
3. **Imballi**
Gli imballi sono inclusi nel prezzo esposto.
4. **Consegne**
I termini di consegna indicati nella conferma d'ordine sono sempre indicativi (salvo diversi accordi). Eventuali ritardi non autorizzano alla richiesta di danni ovvero di annullamento di ordini.
5. **Trasporti**
La merce è sempre in Porto assegnato salvo diverso accordo stabilito fra le parti.
6. **Contenuti unitari**
Le quantità contenute nell'ordine vengono modificate in base al contenuto delle nostre confezioni standard indicate nel qui presente catalogo.
7. **Resi**
I resi di prodotto sono ammessi solo se preventivamente autorizzati dalla Assotherm srl. La merce resa deve essere corredata da apposito Documento di reso. La merce resa deve pervenire Franco il nostro magazzino e una volta verificata l'integrità del prodotto, la Assotherm si impegna all'accredito del valore di acquisto, decurtato del 25% per spese di gestione e magazzino.
8. **Reclami**
Eventuali reclami per difettosità devono essere inoltrati per iscritto alla Assotherm srl entro 8 giorni dalla scoperta dell'eventuale difetto. Per l'apertura di un reclamo, è necessario inviare alla Assotherm srl il pezzo ritenuto difettoso, fotografie del luogo di installazione, indirizzo del luogo di installazione, la quantificazione di eventuali danni o cose. La verifica della difettosità è a cura dell'Ufficio di Qualità della Assotherm srl che redige apposita relazione reclamo. Appurata la difettosità del pezzo viene incaricata la nostra Compagnia assicurativa di aprire un sinistro e di procedere con le perizie di legge. Nessun rimborso sarà riconosciuto fino a quando la Assotherm non abbia individuato le cause del reclamo e/o danno.
9. **Garanzie**
La garanzia sul prodotto è individuata in mesi 24 dalla consegna del prodotto, solo a condizione che il prodotto sia installato e utilizzato secondo le prescrizioni contenute nei cataloghi tecnici, richiedibili alla Assotherm o pubblicati sul proprio sito internet. L'uso improprio dei prodotti, le modifiche, le manomissioni, l'errata installazione e quanto altro non autorizzato, fanno decadere il diritto di garanzia.
10. **Riserva di proprietà**
La merce oggetto delle forniture rimane di proprietà della Assotherm srl fino a totale e completa quietanza delle fatture relative. Il cliente acquisisce la proprietà della merce solo al momento dell'integrale pagamento.
11. **Modifiche**
Il presente catalogo può essere modificato nei casi in cui si rendesse necessario, nei contenuti, nelle fotografie, nei testi senza preavviso alcuno e senza obbligo di comunicazione.
12. **Foro Competente**
Per qualsiasi causa è competente il Foro di Bergamo



Assotherm srl
Via Fratelli Calvi, 7
24060 Casazza
Bergamo - ITALIA

Tel. +39 0 35813182
Fax. +39 0 35816892

E-mail: info@assotherm.com
Web: www.assotherm.com